

PROTEZIONE INTELLIGENTE

Rilevatore di gas abilitato per Bluetooth®

SENSEPOINT XCL





La sicurezza che ci si aspetta con una semplicità sorprendente.

Sensepoint XCL è un rilevatore di gas che offre la sicurezza e la conformità previste a costi e con una facilità di utilizzo che superano qualsiasi aspettativa. In tal modo è possibile soddisfare con fiducia i requisiti necessari e passare velocemente ad altre priorità.





Appositamente progettato per applicazioni commerciali e industriali normali, Sensepoint XCL presenta caratteristiche funzionali adeguate per proteggere persone e locali di lavoro, garantendo al contempo la conformità alle normative di sicurezza. Alloggiato in una custodia resistente, Sensepoint XCL contiene il sensore scelto per il gas da rilevare. La gamma di gas che è possibile scegliere nell'ordinazione comprende ossigeno, monossido di carbonio, metano, propano e altri gas.

Se è necessario monitorare eventuali pericoli derivanti da più gas, è possibile utilizzare diversi rilevatori Sensepoint XCL in varie parti dello stabilimento. Indipendentemente dal tipo di applicazione, per proteggere un garage o un locale caldaia, un'unità per la lavorazione di alimenti o un distributore di carburante, Sensepoint XCL è la soluzione sulla quale fare affidamento per rilevare gas pericolosi.

Applicazioni



Ospedali/locali per la risonanza magnetica



Unità per la lavorazione di alimenti/carni



Zone di carico



Laboratori cosmetici



Unità per l'imbottigliamento e birrifici



Condomini molto alti



Sale caldaie



Cucine commerciali



Stazioni degli autobus



Distributori di carburante



Parcheggi



Garage

Opzioni di gas

Ossigeno O₂

Monossido di carbonio CO

Idrogeno H₂

Acido solfidrico H₂S

Biossido di azoto NO₂

Ammoniaca NH₃

Combustibili

Biossido di carbonio CO₂

Nessuna esperienza specifica obbligatoria

Configurazione facile direttamente dallo smartphone

Sensepoint XCL consente di sfruttare ogni giorno la tecnologia per configurare ed effettuare interventi di manutenzione sul rilevatore di gas. Grazie alla procedura guidata che viene impartita direttamente dall'applicazione di Sensepoint XCL installata sullo smartphone, si elimina qualsiasi tipo di preoccupazione derivante dalla possibilità di commettere errori tecnici che potrebbero compromettere la conformità o la sicurezza.

In armonia con l'ambiente

Funzionalità ed estetica

Sensepoint XCL attiva le condizioni di allarme selezionate unitamente a un controller oppure si avvale di relè opzionali per attivare il controllo locale, stand-alone. Inoltre, Sensepoint XCL è stato realizzato sulla base di principi estetici tali per cui risulta visivamente in perfetta armonia con l'ambiente in cui viene installato, dalle sale d'aspetto alle aree commerciali.



Facile da installare. Facile da utilizzare. Facile da indossare.

Semplice e intuitivo, Sensepoint XCL può essere installato nel giro di pochi minuti. La messa in servizio e la manutenzione vengono eseguite in modo immediato ed è possibile generare e condividere relazioni direttamente dal proprio smartphone. Oltre a ottenere un notevole risparmio di tempo e di costi, Sensepoint XCL rende anche l'attività lavorativa più piacevole.



I nostri clienti possono concentrarsi sulla propria attività, a tutto il resto pensiamo noi.

Gestione del rivelatore di gas dal palmo della mano

Grazie all'impiego della tecnologia Bluetooth di Honeywell, è possibile mettere in servizio ed effettuare la manutenzione di Sensepoint XCL con estrema facilità. È sufficiente scaricare l'app Honeywell Sensepoint, registrare il rivelatore nel proprio smartphone ed eseguire qualsiasi attività in modalità wireless, dalla regolazione dei setpoint alla verifica dei codici di guasto.



Configurazione rapida e taratura semplice

Tutto l'occorrente è incluso nella confezione, organizzato per un avvio pratico e veloce. Per l'installazione sono disponibili un semplice modello di foratura e un kit di strumenti standard. Inoltre, per la taratura iniziale sono sufficienti l'app di taratura installata sullo smartphone e una bombola di gas di taratura, senza dover comunicare con la sala di controllo tramite ricetrasmittente. È possibile creare un profilo per il rivelatore, scegliere i setpoint di allarme, eseguire le procedure di test, generare automaticamente una relazione, condividere i dati sul telefono con altre parti interessate e archivarli per poi accedervi facilmente per verifiche future.

Manutenzione senza problemi

L'esperienza basata su smartphone di Sensepoint XCL riduce in modo significativo il tempo impiegato per la manutenzione dei rilevatori di gas. Per sostituire un sensore è sufficiente rimuovere una vite sulla piastra di copertura e la nostra app indicherà tutti i passaggi da seguire. Nel caso venga visualizzato un codice di guasto, non è necessario consultare il manuale per decifrarlo. Con la nostra applicazione, tutte le informazioni diagnostiche sono a portata di mano.

Relazioni immediate

Se di norma occorre dedicare fino a un giorno intero della settimana per generare certificati di collaudo e per distribuire relazioni sui rilevatori di gas, ora è possibile risparmiare tempo prezioso tramite la semplice funzione di segnalazione sull'app dello smartphone. Indipendentemente dal tipo di relazione richiesta, sia essa per una semplice manutenzione o per un controllo di sicurezza, basta selezionare quella desiderata nell'app e archivarla per poi recuperarla con facilità.



Rilevatore di gas per un mondo digitale

Tecnologia intelligente

La nostra app per smartphone offre tutti i vantaggi di un'applicazione interattiva. Siamo costantemente impegnati a sviluppare nuove funzioni per migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso della nostra applicazione. Inoltre, come in tutte le app per smartphone, facciamo in modo di garantire che i

nostri utenti siano sempre aggiornati con i miglioramenti e le funzionalità più recenti. Stiamo introducendo le app per smartphone in tutto il portafoglio di prodotti Honeywell al fine di ottenere il massimo dell'efficienza nel minor tempo possibile e al contempo migliorare la sicurezza e la conformità.



Una combinazione vincente

Sensepoint XCL + Touchpoint Plus



**SISTEMA DI CONTROLLO
TOUCHPOINT PLUS**



SENSEPOINT XCL

Se è necessario un sistema di rilevatori Sensepoint XCL di piccole dimensioni, Touchpoint Plus è la scelta migliore per un controllo facile.



Controllo intuitivo

Per un rilevatore intuitivo

Ogni aspetto di Sensepoint XCL è caratterizzato dalla massima semplicità, incluso il controllo. Sensepoint XCL può essere utilizzato in combinazione con Touchpoint Plus, un controller configurabile e di facile utilizzo che presenta fino a sedici canali di rilevamento di gas. Dotato di un'interfaccia touch screen intuitiva, Touchpoint Plus consente di visualizzare facilmente le letture di gas in tempo reale e di configurare con semplicità la programmazione degli allarmi o della ventilazione. Se si ha intenzione di creare un sistema di rilevatori Sensepoint XCL di piccole dimensioni, Touchpoint Plus è il partner ideale.



Per adattare o ampliare i sistemi attualmente in uso

Per ottenere una soluzione complementare dal punto di vista estetico

Per eseguire più attività di rilevamento dei gas da uno smartphone

Per risparmiare tempo e denaro

Sensepoint XCL è la risposta a esigenze di rilevamento di gas economiche. Non è necessario essere dei tecnici esperti per adoperare Sensepoint XCL. Si tratta di una soluzione efficiente che ben si adatta ad ambienti come i parcheggi e gli edifici condominiali e che soddisfa le esigenze di architetti, ingegneri, installatori o distributori e appaltatori di impianti elettrici alla ricerca di soluzioni facili da installare, mettere in servizio e sulle quali effettuare interventi di manutenzione. Sensepoint XCL è la soluzione di base perfetta per tutti coloro che devono migliorare il sistema di protezione dell'ambiente di lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europa, Medio Oriente, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americhe

detectgas@honeywell.com

Asia Pacifico

analytics.ap@honeywell.com

Servizi tecnici

EMEA: HAexpert@honeywell.com

USA: ha.us.service@honeywell.com

Asia Pacifico: ha.ap.service@honeywell.com

Il marchio denominativo e Bluetooth® e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Sensepoint XCL_DS01179_03_0518_A4_IT
EMEA_IT | Rev03 | 18/05
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**